




CENÍK

náhradních dílů 2021



platný od 06.12.2021



+420734113933



info@greeneco.cz


www.greeneco.cz

Rotační hořák Venma COMFORT S

MODEL HOŘÁKU	JMENOVIÝ VÝKON	CENA BEZ DPH ST-976G
COMFORT S 20	6-20 kW	29 154,00 Kč
COMFORT S 25	8-25 kW	32 296,00 Kč
COMFORT S 35	12-35 kW	34 753,00 Kč

Cena zahrnuje:

* hořák s rotační spalovací komorou, • spiro potrubí, • kompletní podavač 2 bm, • ovládací modul*



DOSTUPNÉ DISPLEJE Na cenu displeje se nevztahuje sleva *Zvolte vhodný druh displeje

DISPLEJ K01
do ST-976G

CENA BEZ
DPH
2 790 Kč



DISPLEJ S01
do ST-976G

CENA BEZ
DPH
3 038 Kč



DISPLEJ COG
do ST-976G

CENA BEZ
DPH
1 178 Kč





Hořák Venma COMFORT

MODEL HOŘÁKU	JMENOVIÝ VÝKON	CENA BEZ DPH ST-976
COMFORT 10	3-10 kW	32 287,00 Kč
COMFORT 16	4-16 kW	32 287,00 Kč
COMFORT 25	5-25 kW	33 996,00 Kč
COMFORT 35	6-35 kW	37 751,00 Kč
COMFORT 46	10-46 kW	45 060,00 Kč
COMFORT 58	12-58 kW	53 508,00 Kč
COMFORT 70	15-70 kW	61 286,00 Kč
COMFORT 85	20-85 kW	72 551,00 Kč

Cena zahrnuje:

* hořák s mechanickým čištěním spalovací komory, • klapku PO, • spiro potrubí, • kompletní podavač do 2 bm, • ovladač 976



Hořák Venma COMFORT

MODEL HOŘÁKU	JMENOVIÝ VÝKON	CENA BEZ DPH ST-7111 konzole
COMFORT 10	3-10 kW	30 375,00 Kč
COMFORT 16	4-16 kW	30 375,00 Kč
COMFORT 25	5-25 kW	32 185,00 Kč
COMFORT 35	6-35 kW	35 941,00 Kč
COMFORT 46	10-46 kW	43 316,00 Kč
COMFORT 58	12-58 kW	51 765,00 Kč
COMFORT 70	15-70 kW	59 610,00 Kč
COMFORT 85	20-85 kW	70 607,00 Kč

Cena zahrnuje:


* hořák s mechanickým čištěním spalovací komory, • klapku PO, • spiro potrubí, • kompletní podavač do 2 bm, • ovladač ST-7111


Hořák Venma COMFORT

MODEL HOŘÁKU	JMENOVIÝ VÝKON	CENA BEZ DPH PELLO V3.5
COMFORT 10	3-10 kW	33 341,00 Kč
COMFORT 16	4-16 kW	33 341,00 Kč
COMFORT 25	5-25 kW	34 951,00 Kč
COMFORT 35	6-35 kW	38 706,00 Kč
COMFORT 46	10-46 kW	46 015,00 Kč
COMFORT 58	12-58 kW	54 464,00 Kč
COMFORT 70	15-70 kW	62 242,00 Kč
COMFORT 85	20-85 kW	73 507,00 Kč

Cena zahrnuje:

* hořák s mechanickým čištěním spalovací komory, • klapku PO, • spiro potrubí, • kompletní podavač do 2 bm, • ovladač Pello V3.5





Hořák Venma COMFORT



MODEL HOŘÁKU	JMENOVIÝ VÝKON	CENA BEZ DPH ST-976
COMFORT 100	25-100 kW	82 810,00 Kč
COMFORT 125	35-125 kW	102 122,00 Kč
COMFORT 150	40-150 kW	118 282,00 Kč

Cena zahrnuje:
 * hořák s mechanickým čištěním spalovací komory, • klapku PO, • spiro potrubí,
 * kompletní podavač do 2 bm (pro hořák 150 kW do 3 bm), • ovladač 976
 * montážní přírubu, • keramickou vložku

Hořák Venma COMFORT

MODEL HOŘÁKU	JMENOVIÝ VÝKON	CENA BEZ DPH ST- 976D	CENA BEZ DPH Systém odstraňování popela (volitelné)
COMFORT 200	65-200 kW	144 980,00 Kč	29 760,00 Kč
COMFORT 250	90-250 kW	181 210,00 Kč	35 836,00 Kč
COMFORT 300	120-300 kW	210 272,00 Kč	42 1601,00 Kč
COMFORT 400	150-400 kW	268 199,00 Kč	51 770,00 Kč
COMFORT 500	200-500 kW	312 055,00 Kč	61 380,00 Kč

Cena zahrnuje:
 * hořák s mechanickým čištěním spalovací komory, • klapku PO,
 * spiro potrubí • kompletní podavač do 3 bm • ovladač 976D • keramickou vložku,



Hořák Venma IGNIS

MODEL HOŘÁKU	JMENOVIÝ VÝKON	CENA BEZ DPH ST-976
IGNIS 25	6-25 kW	28 833,00 Kč
IGNIS 35	7-35 kW	32 387,00 Kč
IGNIS 46	12-46 kW	39 159,00 Kč
IGNIS 70	15-70 kW	54 715,00 Kč
IGNIS 100	30-100 kW	71 747,00 Kč
IGNIS 150	45-150 kW	103 530,00 Kč

Cena zahrnuje:
 * hořák s mechanickým čištěním spalovací komory, • klapku PO,
 * spiro potrubí • kompletní podavač do 2 bm • ovladač 976

Zásobníky na pelety VENMA

OBJEM	CENA BEZ DPH
STANDARD 300 l	5 208,00 Kč
STANDARD 600 l	8 060,00 Kč
STANDARD 1200 l	14 260,00 Kč

Možnost zhotovení zásobníku na objednávku





/ Ability to perform container on request

Možnost lakování zásobníků barvami RAL

/ Option painting container



OVLADAČE – technická specifikace

Model ovladače a parametry	Komunikační sběrnice	Vstupy	Vstup tepelného relé	Výstupy 230 V	Vstupy dvoustavového regulátoru	Vstupy RS	Obsah balení
 ST-976	barevný dotykový displej	11 vstupů čidel	1 ks	- čerpadlo ÚT a TUV a dvě čerpadla s možností volby algoritmu práce, - 1 ventil (možnost rozšíření na 3 ventily s dodatečnými moduly I-1M)	1 ks	2 ks	- 2 ks – kabely čerpadel - 4 ks - teplotní čidlo - 1 ks - tepelné relé
 ST-711	grafický displej	6 vstupů čidel	1 ks	- čerpadlo ÚT a čerpadlo TUV (možnost rozšíření o 1 ventil s dodatečným modulem I-1M)	1 ks	2 ks	- 2 ks - kabely čerpadel - 3 ks - teplotní čidlo - 1 ks - tepelné relé
 ST-976GCOG	základní grafický displej (CO1)	11 vstupů čidel	1 ks	- čerpadlo ÚT a TUV a dvě čerpadla s možností volby algoritmu práce, - 1 ventil (možnost rozšíření na 3 ventily s dodatečnými moduly I-1M)	1 ks	2 ks	- čidlo ÚT - čidlo TUV - 1 ks - tepelné relé
 Pello V3.5 vestavěný internetový modul	barevný dotykový displej	11 vstupů čidel	2 ks	- 3 konfigurovatelná čerpadla, - 1 čerpadlo TUV, - 1 ventil s možností rozšíření prostřednictvím modulu MR3, - 1 odtahový ventilátor	2 ks s možností rozšíření prostřednictvím modulu MR3	Sběrnice CAN	- čidlo ÚT integrované s tepelným relé, - čidlo TUV, - čidlo ventilu, - čidlo návratu, - čidlo spalín PID, - 2 ks - kabely čerpadel,



www.greeneco.cz